



Siedlce, dnia 20.06.2017 r.

## **ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY Nr HKN.4411.8.28.2017**

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1412 z późn. zm)
- § 2 ust. 1 oraz § 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016)

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siedlcach  
stwierdza, że woda z niecek basenów i z systemów cyrkulacji wód basenowych  
Parku Wodnego Siedlce ul. Jana Pawła II 8, 08-110 Siedlce  
jest przydatna do kąpieli**

### **Uzasadnienie:**

Park Wodny w Siedlcach dysponuje 5 nieckami basenowymi z własnymi systemami cyrkulacji wody basenowej: basen sportowy, rekreacyjny, jacuzzi, brodzik dla dzieci oraz basen zjeżdżalni wodnych (hamowny).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siedlcach zaakceptował złożone w dniach 10.05.2016 r. oraz 22.11.2016 r. przez Agencję Rozwoju Miasta Siedlce, ul. Jana Pawła II 6, 08-100 Siedlce harmonogramy poboru próbek z obiektów Parku Wodnego Siedlce. W oparciu o ww. harmonogramy w okresie od 14.06.2016 r. do 30.05.2017 r. przeprowadzono badania próbek wody w zakresie wymaganych parametrów oraz z częstotliwością zgodną z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016).

W ramach nadzoru sanitarnego, PPIS w Siedlcach przeprowadził również badania próbek wód basenowych z niecek oraz systemów cyrkulacji wód. Na podstawie wyników badań laboratoryjnych pobranych próbek wody oraz pomiarów wykonywanych systematycznie w ramach kontroli wewnętrznej przez administratora PPIS w Siedlcach zgodnie z §4 obowiązującego Rozporządzenia dokonał zbiorczej oceny rocznej wody ww. obiekcie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siedlcach nie wnosi uwag co do jakości wody wykorzystywanej do kąpieli w nieckach basenowych i w instalacji wód basenowych oraz systemach cyrkulacji wód basenowych Parku Wodnego Siedlce i stwierdza, iż spełnia ona wymagania dla jakości wody na pływalniach określone w ww. rozporządzeniu.

Daty poboru próbek wód basenowych oraz numery sprawozdań z badań laboratoryjnych próbek wody pobranych z Parku Wodnego Siedlce, na podstawie których wydano roczną ocenę jakości wody basenowej przedstawiono w załączeniu.

Otrzymują:

1. Agencja Rozwoju Miasta Siedlce, Spółka z o.o. ul. Jana Pawła II 6, 08-110 Siedlce  
*/za zwrotnym potwierdzeniem odbioru/*
2. Park Wodny Siedlce, ul. Jana Pawła II 8, 08-110 Siedlce
3. a/a

Przygotował:  
Alfred Sitarz – mł. asystent HKN

Z upoważnienia  
Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego  
w Siedlcach

Z-ca Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego w Siedlcach

Ryszard Wróbel

**Lista protokołów z poboru prób wód basenowych oraz sprawozdań z badań próbek wód basenowych pobranych z niecek basenów oraz systemów cyrkulacji basenowych Parku Wodnego w Siedlcach, ul Jana Pawła II 8, 08-110 Siedlce na podstawie których wydano ocenę roczną jakości wody basenowej:**

- 1) Protokół Nr HKN/92/2016 z dnia 14.06.2016 r., sprawozdanie Nr OL – LBW.6211.1225-1229.2016 z dnia 29.06.2016 r. (kontrola wewnętrzna)
- 2) Protokół Nr HKN/93/2016 z dnia 14.06.2016 r., sprawozdanie Nr OL – LBW.6211.1230-1234.2016 z dnia 16.06.2016 r. (kontrola wewnętrzna)
- 3) Protokół Nr HKN/93/2016 z dnia 14.06.2016 r., sprawozdanie Nr OL – LBW.6211.1230-1234.1.2016 (sprawozdanie uzupełniające) z dnia 27.06.2016 r. (kontrola wewnętrzna)
- 4) Protokół Nr HKN/94/2016 z dnia 17.06.2016 r. sprawozdanie Nr OL – LBW.6211.1272.2016 z dnia 20.06.2016 r. (kontrola wewnętrzna)
- 5) Protokół Nr HKN/107/2016 z dnia 28.06.2016 r. sprawozdanie Nr OL – LBW.6211.1400-1403.2016 z dnia 13.07.2016 r. (kontrola wewnętrzna)
- 6) Protokół Nr HKN/114/2016 z dnia 29.06.2016 r., sprawozdanie Nr OL – LBW.6211.1407.2016 z dnia 01.07.2016 r. (kontrola wewnętrzna)
- 7) Protokół Nr HKN/119/2016 z dnia 04.07.2016 r., sprawozdanie Nr OL – LBW.6211.1434-1438.2016 z dnia 06.07.2016 r. (kontrola wewnętrzna)
- 8) Protokół Nr HKN/120/2016 z dnia 04.07.2016 r., sprawozdanie Nr OL – LBW.6211.1439-1443.2016 z dnia 07.07.2016 r. (kontrola wewnętrzna)
- 9) Protokół Nr HKN/120/2016 z dnia 04.07.2016 r., sprawozdanie Nr OL – LBW.6211.1439-1443.1.2016 (sprawozdanie uzupełniające) z dnia 14.07.2016 r. (kontrola wewnętrzna)
- 10) Protokół Nr HKN/137/2016 z dnia 25.07.2016 r., sprawozdanie Nr OL – LBW.6211.1669-1673.2016 z dnia 29.07.2016 r. (kontrola wewnętrzna)
- 11) Protokół Nr HKN/141/2016 z dnia 28.07.2016 r., sprawozdanie Nr OL – LBW.6211.1745.2016 z dnia 01.08.2016 r. (kontrola wewnętrzna)
- 12) Protokół Nr HKN/147/2016 z dnia 08.08.2016 r., sprawozdanie Nr OL – LBW.6211.1804-1808.2016 z dnia 23.08.2016 r. (kontrola wewnętrzna)
- 13) Protokół Nr HKN/148/2016 z dnia 08.08.2016 r., sprawozdanie Nr OL – LBW.6211.1809-1813.2016 z dnia 18.08.2016 r. (kontrola wewnętrzna)
- 14) Protokół Nr HKN/156/2016 z dnia 22.08.2016 r., sprawozdanie Nr OL – LBW.6211.1891-1895.1.2016 (sprawozdanie uzupełniające) z dnia 07.09.2016 r. (kontrola wewnętrzna)
- 15) Protokół Nr HKN/181/2016 z dnia 09.09.2016 r., sprawozdanie Nr OL – LBW.6211.2130-2132.2016 z dnia 19.09.2016 r. (kontrola wewnętrzna)
- 16) Protokół Nr HKN/195/2016 z dnia 26.09.2016 r., sprawozdanie Nr OL – LBW.6211.2285-2289.2016 z dnia 29.09.2016 r. (kontrola wewnętrzna)
- 17) Protokół Nr HKN/203/2016 z dnia 03.10.2016 r., sprawozdanie Nr OL – LBW.6211.2360-2364.2016 z dnia 05.10.2016 r. (kontrola wewnętrzna)
- 18) Protokół Nr HKN/203/2016 z dnia 03.10.2016 r., sprawozdanie Nr OL – LBW.6211.2360-2364.1.2016 (sprawozdanie uzupełniające) z dnia 13.10.2016 r. (kontrola wewnętrzna)
- 19) Protokół Nr HKN/204/2016 z dnia 03.10.2016 r., sprawozdanie Nr OL – LBW.6211.2365-2369.2016 z dnia 06.10.2016 r. (kontrola wewnętrzna)
- 20) Protokół Nr HKN/228/2016 z dnia 24.10.2016 r., sprawozdanie Nr OL – LBW.6211.2590-2594.2016 z dnia 27.10.2016 r. (kontrola wewnętrzna)
- 20) Protokół Nr HKN/235/2016 z dnia 07.11.2016 r., sprawozdanie Nr OL – LBW.6211.2724-2728.1.2016 (sprawozdanie uzupełniające) z dnia 17.11.2016 r. (kontrola wewnętrzna)
- 21) Protokół Nr HKN/235/2016 z dnia 07.11.2016 r., sprawozdanie Nr OL – LBW.6211.2724-2728.1.2016 (sprawozdanie uzupełniające) z dnia 21.11.2016 r. (kontrola wewnętrzna)
- 22) Protokół Nr HKN/235/2016 z dnia 07.11.2016 r., sprawozdanie Nr OL – LBW.6211.2729-2733.2016 z dnia 10.11.2016 r. (kontrola wewnętrzna)

- 23) Protokół Nr HKN/235/2016 z dnia 07.11.2016 r., sprawozdanie Nr OL – LBW.6211.2729-2733.1.2016 (sprawozdanie uzupełniające) z dnia 17.11.2016 r. (kontrola wewnętrzna)
- 24) Protokół Nr HKN/248/2016 z dnia 21.11.2016 r., sprawozdanie Nr OL – LBW.6211.2855-2859.2016 z dnia 02.12.2016 r. (kontrola wewnętrzna)
- 25) Protokół Nr HKN/263/2016 z dnia 05.12.2016 r., sprawozdanie Nr OL – LBW.6211.3001-3005.2016 z dnia 15.12.2016 r. (kontrola wewnętrzna)
- 26) Protokół Nr HKN/264/2016 z dnia 05.12.2016 r., sprawozdanie Nr OL – LBW.6211.3006-3010.2016 z dnia 15.12.2016 r. (kontrola wewnętrzna)
- 27) Protokół Nr HKN/282/2016 z dnia 16.12.2016 r., sprawozdanie Nr OL – LBW.6211.3169.2016 z dnia 19.12.2016 r. (kontrola wewnętrzna)
- 28) Protokół Nr HKN/283/2016 z dnia 19.12.2016 r., sprawozdanie Nr OL – LBW.6211.3177-3181.2016 z dnia 27.12.2016 r. (kontrola wewnętrzna)
- 29) Protokół Nr HKN/9/2017 z dnia 16.01.2017 r., sprawozdanie Nr OL – LBW.6211.68-72.2017 z dnia 26.01.2017 r. (kontrola wewnętrzna)
- 30) Protokół Nr HKN/13/2017 z dnia 30.01.2017 r., sprawozdanie Nr OL – LBW.6211.136-140.2017 z dnia 03.02.2017 r. (kontrola wewnętrzna)
- 31) Protokół Nr HKN/14/2017 z dnia 30.01.2017 r., sprawozdanie Nr OL – LBW.6211.141-145.2017 z dnia 03.02.2017 r. (kontrola wewnętrzna)
- 32) Protokół Nr HKN/27/2017 z dnia 09.02.2017 r., sprawozdanie Nr OL – LBW.6211.257-261.2017 z dnia 20.02.2017 r. (kontrola wewnętrzna)
- 33) Protokół Nr HKN/41/2017 z dnia 23.02.2017 r., sprawozdanie Nr OL – LBW.6211.355-359.2017 z dnia 09.03.2017 r. (kontrola wewnętrzna)
- 34) Protokół Nr HKN/42/2017 z dnia 23.02.2017 r., sprawozdanie Nr OL – LBW.6211.360-364.2017 z dnia 09.03.2017 r. (kontrola wewnętrzna)
- 35) Protokół Nr HKN/64/2017 z dnia 13.03.2017 r., sprawozdanie Nr OL – LBW.6211.484-488.2017 z dnia 23.03.2017 r. (kontrola wewnętrzna)
- 36) Protokół Nr HKN/78/2017 z dnia 30.03.2017 r., sprawozdanie Nr OL – LBW.6211.637-641.2017 z dnia 03.04.2017 r. (kontrola wewnętrzna)
- 37) Protokół Nr HKN/79/2017 z dnia 30.03.2017 r., sprawozdanie Nr OL – LBW.6211.642-646.2017 z dnia 03.04.2017 r. (kontrola wewnętrzna)
- 40) Protokół Nr HKN/88/2017 z dnia 10.04.2017 r., sprawozdanie Nr OL – LBW.6211.729-733.2017 z dnia 20.04.2017 r. (kontrola wewnętrzna)
- 41) Protokół Nr HKN/93/2017 z dnia 27.04.2017 r., sprawozdanie Nr OL – LBW.6211.848-852.2017 z dnia 04.05.2017 r. (kontrola wewnętrzna)
- 42) Protokół Nr HKN/94/2017 z dnia 27.04.2017 r. sprawozdanie Nr OL – LBW.6211.853-857.2017 z dnia 04.05.2017 r. (kontrola wewnętrzna)
- 43) Protokół Nr HKN/99/2017 z dnia 11.05.2017 r., sprawozdanie Nr OL – LBW.6211.921-925.2017 z dnia 22.05.2017 r. (kontrola wewnętrzna)
- 44) Protokół Nr HKN/145/27/2017 z dnia 18.05.2017 r. sprawozdanie Nr OL – LBW.6210.418-422.2017 z dnia 24.05.2017 r. (nadzór PSSE w Siedlcach)
- 45) Protokół Nr HKN/145/28/2017 z dnia 18.05.2017 r., sprawozdanie Nr OL – LBW.6210.423-427.2017 z dnia 24.05.2017 r. (nadzór PSSE w Siedlcach)
- 46) Protokół Nr HKN/110/2017 z dnia 29.05.2017 r., sprawozdanie Nr OL – LBW.6211.1048-1052.2017 z dnia 12.06.2017 r. (kontrola wewnętrzna)
- 47) Protokół Nr HKN/110/2017 z dnia 29.05.2017 r., sprawozdanie Nr OL – LBW.6211.1053-1057.2017 z dnia 12.06.2017 r. (kontrola wewnętrzna)